特殊インキシリーズ<水可溶性インキ ADS カラー>

2003年1月10日 改訂

ADS カラーは凸版印刷、ドライオフセット印刷用に開発しました水可溶性インキで、印刷物が水やアルコール類に 溶解する特徴を持っています。用途は、各種ラベル・試験用からの文房具等の日常品まで、幅広い分野に応用出来ま す。

ADS カラーには下記タイプが設定されております。ご要望の用途に応じて選定して下さい。

1、用途

インキ皮膜に水が付着するとブリードします。 携帯電話用水没判定シール、水塗り絵印刷等

2、印刷方法

凸版印刷、ドライオフセット印刷

3、設定色

黄、紅、藍

4、乾燥方式

浸透乾燥

用紙:浸透の良い上質紙等

5、耐性

耐光性は強くありませんので、室内用途にご使用ください。

- 6、使用上の注意事項
 - 1. 他のインキとの混合 完全な水性インキですので、油性インキ、UVインキ等他のインキとの混合は避けてください。
 - 2. 洗浄 洗浄は、水、温水やアルコール水で行って下さい。
 - 3. 印刷に当たり

印刷機のインキ壺、ローラーや版等に油性のインキ、溶剤、洗い油などが残っていますと、 インキが出ない、転移不良、弾き等、様様なトラブルが発生しますので良く拭き取り乾燥 させた後、水やアルコールで再度よく洗浄してください。

^{*}本資料は、弊社内において最も信頼しうると思われるデータにより検討し作成致しましたが、参考までに挙げた一例に過ぎません。需要家各位におかれまし

^{*} 平質性がは、発性がにおいて取む信頼しつると思われるアータにより検討し作放致しましたが、参考までに挙げた一例に過ぎません。需要家各位におかれましても更にご検討の上ご利用下さい。 また、上記記載の数値は弊社内規格値であって保証値ではありません。
* ご使用に際しては、貴社の使用条件に適合するが確認して下さい。
* これらの特殊インキを使ったさまざまな印刷物やノベルティグッズ等に特許出願がなされていますが、本資料の使用例、文章等はいかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
* 取り扱い又は使用に際し、製品安全データシート (MSDS) を、必ずお読み下さい。
* 製品改良の為、予告なく内容を変更することがあります。